

Palliativmedizinisches Netzwerk Günzburg


Ambulant	<ul style="list-style-type: none">– Hospizverein mit Koordinatorin und ehrenamtl. Hospizhelfern– Ehrenamtl. Konsiliararzt
	<ul style="list-style-type: none">– Palliativschwester (1/2 Stelle) 
Stationär	<ul style="list-style-type: none">– Arzt (1/2 Stelle)– Palliativschwester (1 Stelle) 
	<ul style="list-style-type: none">– Initiativen „Brücke“ und „HELP“

Hausarzt	Partner
Spirituelle Begleitung	
Pflegedienste	
Pflegeheime	

Patientencharakteristika

		Abs. Häufigkeit N = 268	Rel. Häufigkeit (%)
Alter	Gesamt	69 (30 – 93)	
	Frauen		50,8
	Männer		49,2
Diagnosen	Bronchialkarzinom		15,9
	Urogenitalkarzinom		15,0
	Hämoblastosen		13,8
	Kolorektales Karzinom		11,6
	Pankreas- /Leberkarzinom		11,6
	Mammakarzinom		11,2
	Andere		20,9

Erstkontakt




Betreuung der Patienten

	Rel. Häufigkeit (%)
Raphael Hospizverein	74,1
Stationäres Palliativteam	65,1
Ambulanter Konsiliararzt	48,0

Sterbeort

Alle Patienten




Ursachen für Sterbeort KH


Tumorkomplikation	49,0
Versorgung zu Hause nicht möglich	40,2
Unsicherheit und Angst	5,9
Kein Zusammenhang mit Krebserkrankung	4,9

Sterbeort

Alle Patienten




Nur im KH betreut (25%)




Sterbeort

Hospizverein (74%)



Ambulanter Konsiliararzt (48%)



Evaluation von Angehörigen und Hausärzten

